

织带材料选择表

买方端的对比与决策工作表。实际性能受纱线等级、织造方式、幅宽、厚度、后整理及检测方法影响。

该表用于筛选方向，仅供决策参考，不构成产品承诺。请在最终应用上通过工艺样品和检测结果确认。

物料方向	基础特征	常见采购场景	买方应确认的要点	初筛清单
聚酯	兼容性强，颜色和结构选择面广的通用方案。	服装辅料、箱包、肩带、鞋类配件及品牌化应用。	手感、整理手感、色标、耐磨/耐候预期及再生含量要求。	[]
尼龙	常用于对平顺手感、柔韧结构及高端外观有要求的场景。	箱包、配件、提手、吊环、肩带及部分服装细节。	手感、表面外观、色彩目标、湿度/气候条件及应用专属测试要求。	[]
聚丙烯	常用于工具性及成本敏感结构的轻量化方向。	包装、功能性吊带、部分箱包及通用类应用。	耐温性、手感、色彩覆盖范围、缝制/裁剪工艺及性能要求。	[]
棉/天然纤维方向	用于需要自然外观与触感的精选设计导向场景。	时尚、生活方式、工艺品、包装及装饰性辅料。	缩水率、色牢度、湿度条件、洗护方式、批次一致性及混纺结构。	[]
再生含量方案	该方向需明确再生声明及对应文件范围后方可使用。	用于客户指定再生材料比例或可持续材料要求的项目。	材料来源、比例、认证/交易文件要求、颜色、性能及供货可得性。	[]
混纺 / 应用专用物料	围绕买方综合的手感、外观与性能要求开发的结构方案。	特殊辅料、品牌化结构及标准物料方向无法覆盖的项目。	确切成分、样品批准、检测方法、偏差范围、MOQ 与量产一致性。	[]

物料选型工作表

在要求供应商提供物料或结构建议前，先记录实际应用场景。

1. 应用概况

决策因素	买方要求 / 优先级	必需项或偏好	所需证据 / 检测要求
成品与使用位置			
承重或功能角色			
手感及皮肤接触			
室内 / 户外 / 潮湿环境			
耐磨 / 重复弯折			
洗涤 / 保养条件			
颜色 / 外观优先级			
合规 / 文件要求			
价格 / MOQ / 交期限制			

物料选型工作表 - 初筛

比较候选结构，并记录各选项的样品或检测决策。

2. 初筛复核

候选物料 / 结构	列入初筛原因	待确认风险或问题	样品 / 检测决策

供应商建议必须与最终应用、批准参考样及约定检测方法挂钩，不得仅按物料名称批准而不确认完整结构。